



*Die perfekte Lösung
für jedes Einsatzgebiet*

SANDKASTEN- ABDECKUNGEN



Abdeckung wahlweise aus Gittermarkisenstoff mit bis zu 92%
oder HDPE-Bändchengewirke mit bis zu 73% Lichtschutz

Wir betreuen Sie bei der Planung, überwachen die Fertigung
und übernehmen selbstverständlich die Montage bei Ihnen vor Ort!

Sandkastenabdeckungen

Schon aus hygienischen Gründen ist eine Sandkastenabdeckung auf dem Sandkasten im Kindergarten nicht weg zu denken. Katzen, Hunde und anderes Getier können ihr Geschäft nicht mehr ungehindert verrichten, an dem Ort, wo Kinder spielen, Burgen bauen, Kuchen backen oder Baugruben ausheben. Nebenbei liegt der Rasenschnitt nach dem Mähen nicht mehr im Sand, sondern auf der Abdeckung. Das Laub, das im Herbst herabfällt, zersetzt sich auch nicht mehr im Sand - alles in allem muss der Sand nicht mehr so oft ausgetauscht werden, das erspart unnötige Kosten.

Auch mit Diebstahlsicherung lieferbar.



Sandkastenabdeckung aus HDPE-Bändchengewirke mit bis zu 73% Lichtschutz

Abdeckung mit im Saum eingenähter Kette. Das Gewicht fixiert die Abdeckung am Boden, sie ist flexibel und passt sich sämtlichen Unebenheiten an und ist dabei im Handling absolut easy. Einfach nur auf den Sandkasten auflegen und hier und da noch etwas zurecht rücken, das war's der Sandkasten ist abgedeckt. Kein Suchen nach im Sand oder im Boden verbudelten Haken oder Ösen.

Für jede Situation die richtige Befestigung!



Ein- bzw. Ausschnitte für Rutschbahnen, Spieltische, Spielgeräte... sind jederzeit machbar.




Haltepunkte

Befestigungen



Ein Einschnitt wird mit einem T-Haken und Gegenöse zusammen gehängt.



T-Haken



T-Haken und Gegenöse



Einschnitt mit T-Haken und Gegenöse


Eine Befestigungsplatte mit Ringschraube verzinkt, 125x125 mm, als Befestigung z.B. für Spezialhaken zum ebenerdigen Einbau in Rasen oder in Pflasterbelägen, Stoßdämpfung mit Recycling-Kautschuk-Platte, einfache Montage mit Schraubankern.

Sandkastenabdeckung und Sonnenschutz-Kombi

Sie schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen haben Sie, wenn der Sandkasten nicht gespielt wird, den Schutz einer vollwertigen Abdeckung und zum anderen, bei Spielbetrieb, einen ausgezeichneten Sonnenschutz, der die Kinder vor der gefährlichen UV-Strahlung der Sonne schützt.

Das Sonnensegel kann individuell nach dem Verlauf der Sonne durch Verschieben der **Stellringe** auf den Rohrpfosten angepasst werden, so erreichen sie eine optimale Schattenausbeute.

Beispiel eines Mittenaufzuges, Pfosten Ø 48mm



Abdeckung und Sonnenschutz mit ø 89mm Pfosten und Polyamid-Stellung



Beispiel mit Mittenpfosten



Abdeckung wahlweise aus Gittermarkisenstoff mit bis zu 92% - oder HDPE-Bändchengewirke mit bis zu 73% Lichtschutz



Wickelrolle

Die Wickelrolle eignet sich besonders für die Abdeckung großer Flächen wie z.B. Beach-Volleyballfeldern ... Die Abdeckung herausziehen (die eingenähten GFK-Leisten beschweren die Abdeckung) so dass sie auch bei starkem Wind auf dem Boden liegen bleibt. Die Abdeckung wird von Hand aufgerollt, wenn das Spielfeld nicht mehr benutzt wird.

Die Abrollabdeckung mit Holzrolle

Abdeckung mit Holzrolle für rechteckige Sandkästen. Hier wird die Abdeckung an einer Stirnseite des Sandkastens mit Haken befestigt und an der gegenüber liegenden Seite wird die Holzrolle aufgelegt. Durch einfaches Aufrollen der Abdeckung kann der Sandkasten geöffnet bzw. geschlossen werden.






Schraubfundamente

Moderner Fundamentbau in allen Bodenarten bei schwer lösbarem Fels mit Vorbohrausrüstung.

- **Kosten- und Zeitersparnis**
- **statisch geprüft**
- **ohne Graben und Betonieren**
- **höchste Stabilität**
- **umweltfreundlich**
- **hohe Lebensdauer**



versenktes Schraubgewinde



Müller Spielgeräte e.K.



Hofacker 13

74214 Schöntal-Westernhausen

Telefon: 07943 94 33 50

Fax: 07943 94 33 47

www.mueller-spielgeraete.de

info@mueller-spielgeraete.de